donati
CLEVER CONVENIENCE

OUR CLEVERNESS FOR YOUR CONVENIENCE

GAMMA PRODOTTI

CLEVER CONVENIENCE

100%

PASSIONE
UN CUORE CHE BATTE

90TH ANNIVERSARY
1930 - 2020



1930
Nasce a Castronno la ditta F.lli Donati s.d.f

1955
Primi paranchi a catena serie SVC con brand OFD (Officina Fratelli Donati)

1960-64
Nascono le serie SBN con motore autofrenante e la serie SBA con dispositivo a frizione

1974
Nasce Donati Sollevamenti S.a.s. e si amplia l'offerta con gru a bandiera, gru a ponte e componenti

SOLLEVAMENTO E PRODUTTIVITÀ DAL 1930

Nata in Italia nel 1930, Donati Sollevamenti S.r.l. ha guadagnato, con crescente successo, una posizione di primo piano sul mercato internazionale del sollevamento e della movimentazione industriale, raggiungendo una quota export pari a due terzi del proprio fatturato. Le caratteristiche progettuali e costruttive di tutti i prodotti Donati, sono alla base della competitività e affidabilità dell'intera gamma, che trova applicazione in tutti i settori dell'industria manifatturiera e della distribuzione terziaria.

Progettati e realizzati da sempre in Italia, i prodotti Donati connotano un marketing mix altamente competitivo in grado di offrire una vasta ampiezza di gamma con soluzioni sia standard che speciali, un ottimo rapporto qualità/prezzo, velocità di risposta pre e post vendita nonché di consegna; tutto questo in Donati si riassume nella nostra value proposition Clever Convenience. Grazie al proprio marketing mix, Donati è da sempre il partner ideale per costruttori di carriponte, integratori e distributori di "material handling" così come le aziende di service specializzate in retrofitting e ammodernamenti.

Così come sul mercato si caratterizza per una costante attenzione ai bisogni dei clienti, al proprio interno è massima l'attenzione alla qualità dei processi, alla sicurezza in fabbrica e all'ambiente. Donati è infatti certificata ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ed ISO 3834. Donati gode inoltre dello status di esportatore autorizzato "dichiarazione di origine su fattura"- Autorizzazione n. T/035/MI2/17.
Donati ha inoltre aderito alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti (disciplina della Compliance, Sicurezza e Ambiente).



PERCHÈ CLEVER CONVENIENCE

Da sempre Donati si contraddistingue sul mercato per la capacità di offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità e massima affidabilità, nonché di saper fornire, grazie alle proprie competenze e know-how, un servizio di pre e post-vendita rapido, preciso ed in grado di semplificare al massimo l'esperienza del cliente. Garantire un servizio semplice, piacevole ed altamente professionale è quindi il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti e che si traduce nel concetto di **CLEVER CONVENIENCE**.

CLEVER CONVENIENCE è quindi il nostro valore aggiunto al servizio del cliente che racchiude la capacità di gestire con facilità ed in modo smart le richieste di soluzioni speciali, la competitività dell'offerta garantendo sempre la massima qualità del prodotto, la competenza e la professionalità del nostro servizio pre e post-vendita, la capacità di differenziare la nostra immagine ed il nostro brand sul mercato e lo sviluppo di materiali marketing e soluzioni tecnologiche al servizio del cliente che gli permettano di rendere sempre più autonomo, rapido ed efficiente il suo lavoro.

Questa è la nostra competenza a garanzia della vostra convenienza.

donati
CLEVER
CONVENIENCE

OUR CLEVERNESS FOR YOUR CONVENIENCE



PARANCO ELETTRICO A CATENA,
PARANCO ELETTRICO A FUNE,
GRU A BANDIERA, IMPIANTI
SOSPESI LEGGERI IN CANALINA,
COMPONENTISTICA
E KIT PER GRU A PONTE

I NOSTRI PRODOTTI

La gamma prodotti Donati è in grado di soddisfare ogni aspetto del sollevamento industriale, garantendo sempre il massimo rapporto qualità / prezzo unito ad un design piacevole ed altamente professionale. Il nostro portfolio prodotti è composto da:

- **paranchi elettrici a catena DMK con portate fino a 4.000 kg**
- **paranchi elettrici a fune DRH con portate fino a 50.000 kg**
- **gru a bandiera con rotazione manuale ed elettrica**
- **impianti sospesi leggeri in canalina DSC**
- **gruppi ruota DGT e motoriduttori DGP**
- **kit gru a ponte**

In risposta a specifiche richieste di applicazione, Donati è in grado di offrire, su richiesta, soluzioni studiate ad hoc per ogni prodotto, nonché l'omologazione CSA per i paranchi DMK e DRH. Grazie alla sua flessibilità, prontezza di risposta e semplicità di contatto, Donati segue e supporta i propri clienti con la massima attenzione, costruendo con loro un rapporto di partnership a lungo termine.

SICUREZZA
degli operatori
AFFIDABILITÀ
dei prodotti
CONTINUITÀ
garantita dell'attività produttiva

PARANCO ELETTRICO A CATENA SERIE DMK

Robustezza ed affidabilità al tuo servizio in ogni momento.

I paranchi elettrici DMK con motori conici auto frenanti, sono da sempre sinonimo di qualità ed affidabilità. Realizzati ad uno o due tiri di catena, sono disponibili nelle versioni sia normale che ribassata.

La gamma copre un range di portate e velocità di sollevamento che vanno da 125 a 4.000 kg e da 1,2 a 16 m/min. Possono essere corredati da relativo carrello di traslazione in versione manuale o motorizzata, con velocità da 7 a 22 m/ min.

I paranchi della serie DMK sono forniti con dispositivo a frizione in esecuzione ad un tiro di catena con portata massima 2.000 kg, mentre per portate superiori fino a 4.000 kg sono in esecuzione a due tiri di catena, forniti completi di limitatore di carico elettromeccanico e di fine corsa elettrici salita/discesa di serie.

Completano la gamma le versioni fino a 2.000 kg di portata disponibili in versione auto sollevante o con uscita catena orizzontale.

MAX

4.000 KG

Qualità ed affidabilità
al tuo servizio

PARANCO ELETTRICO A FUNE SERIE DRH

Massima potenza e sicurezza per garantire la continuità del lavoro.

La gamma dei paranchi elettrici DRH è studiata per garantire sempre la massima continuità lavorativa grazie alla sua affidabilità. Composta da 4 grandezze base per portate da 800 a 50.000 kg e con velocità di sollevamento da 0,7 a 12 m/min; con l'applicazione di variatore di frequenza permette di ottenere velocità di sollevamento da 0,2 a 14 m/min. Abbinata ad una gamma completa di carrelli monotrave e bitrave, la serie DRH è l'ideale per essere integrata su ogni impianto di sollevamento.

Modularità e versatilità.

I paranchi della serie DRH e i relativi carrelli elettrici di traslazione, sono prodotti con componenti modulari per consentire la realizzazione di molteplici esecuzioni in modo rapido, economico e sicuro, in versioni sia normalizzate che speciali quali:

- Alzata gancio sullo stesso asse
- Uscite funi dal tamburo contrapposte
- Uscita fune in orizzontale
- Uscita fune verso l'alto
- Carrelli monotrave in versione normale, ribassata e snodata
- Carrelli bitrave in versione paranco appoggiato, paranco sospeso o paranco traversale

MAX

50.000 KG

Potenza e sicurezza
al tuo servizio per garantire
sempre la continuità del lavoro



Serie **GBA-GBP**

Gru a bandiera a rotazione manuale, portata max 2.000 kg

SERIE GBA
a colonna, rotazione fino a 300°

SERIE GBP
a parete, rotazione fino a 270°

Serie **CBE-MBE**

Gru a bandiera con braccio motorizzato, portata max 2.000 kg

SERIE CBE
a colonna, rotazione elettrica fino a 290°

SERIE MBE
a parete, rotazione elettrica fino a 290°

Serie **CBB-MBB**

Gru a bandiera con braccio snodato, portata max 500 kg

SERIE CBB
a colonna, rotazione manuale 360°

SERIE MBB
a parete, rotazione manuale 360°

Serie **GBR**

Gru a bandiera a colonna con rotazione elettrica continua 360°

PORTATA
con paranco DMK, 4.000 kg
con paranco DRH, 10.000 kg

Serie **GBL**

Gru a bandiera a colonna con rotazione continua 360°

SERIE GBL Manuale
portata fino a 2.000 kg

SERIE GBL Elettrica
portata fino a 5.000 kg



MAX

10.000 KG

Perfetta integrazione dei componenti per applicazioni sicure ed affidabili

GRU A BANDIERA MANUALI ED ELETTRICHE

La gamma più completa per la movimentazione locale dei carichi fino a 10.000 kg

Nate dalla profonda conoscenza delle più svariate applicazioni, la gamma delle gru a bandiera Donati è in grado di offrire un range completo di soluzioni per la movimentazione locale dei carichi fino a 10.000 kg.

La produzione in serie attuata con processi industrializzati consolidati, consente la realizzazione di gru totalmente affidabili, tecnicamente innovative e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

La qualità dei componenti impiegati e l'eccellente finitura delle carpenterie, abbinato ad un sistema di verifica della qualità certificato UNI EN ISO 9001 ci consente di offrire un prodotto di altissimo livello e sempre in linea con i più moderni standard normativi internazionali.

La competenza di Donati nel progettare e costruire gru a bandiera e paranchi a fune e catena, assicura la perfetta integrazione dei componenti, nonché di soddisfare sempre le richieste d'installazioni sia standardizzate che speciali.

IMPIANTI SOSPESI LEGGERI IN CANALINA SERIE DSC

Modularità e leggerezza per la movimentazione industriale.

Gli impianti sospesi leggeri in canalina della serie DSC, sono la soluzione ideale per realizzare monorotaie e gru a ponte sospese, monotrave e bitrave, con portata da 125 a 1.000 kg con traslazione e scorrimenti manuali a spinta. Adatti per essere sospesi all'ala inferiore di travi, costituiscono la base di un sistema di movimentazione modulare facilmente componibile e di rapido assemblaggio. Realizzati con moduli standard accoppiabili facilmente tramite l'impiego di bulloni e senza interventi di saldatura, garantiscono la massima semplicità d'installazione, modifica o trasferimento dell'impianto.

La soluzione completa per la vostra applicazione.
Gli impianti sospesi leggeri in canalina DSC, sono disponibili in 3 tipologie; con profilo piccolo, grande e rinforzato secondo le necessità d'installazione per portata e distanza tra le sospensioni. Le linee elettriche di alimentazione sono realizzate con cavo piatto a festoni sospeso su slitte porta cavo scorrevoli all'interno della canalina, oppure con impiego di blindo trolley fissata esternamente sulla canalina. Tutti gli impianti vengono forniti di tutti gli elementi necessari per l'installazione: giunzioni, coperchi di chiusura, sospensioni, carrelli manuali porta paranco e porta ponte.

MAX

1.000 KG

Sistema leggero
di movimentazione

KIT GRU A PONTE

GRUPPI RUOTA E MOTORIDUTTORI

I gruppi ruota serie DGT sono disponibili in 6 grandezze per soddisfare tutte le principali esigenze d'integrazione e mercato. Le ruote possono essere fornite con diametri di 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 mm e sono adatte a scorrere su laminati sia quadri che piani, profili Burback o Vignole. I motoriduttori pendolari serie DGP, disponibili in 4 grandezze, sono il completamento progettuale dei gruppi ruota, la connessione tra ruota (DGT) e riduttore attraverso un albero scanalato permette applicazioni alternative, tra cui anche il comando tramite inverter.

MAX

66.000 KG

L'offerta più in linea alle esigenze del mercato mondiale per movimentare masse fino a 66.000 kg salvaguardando la convenienza del cliente

KIT GRU A PONTE

COMPONENTISTICA PER GRU A PONTE

Studiate per consentire la movimentazione su binario di gru a ponte, le testate di scorrimento Donati sono realizzate in profilo tubolare e concepite secondo i principi di modularità e versatilità per adattarsi facilmente alle più svariate esigenze di utilizzo. Equipaggiate con i gruppi ruota della serie DGT, in abbinamento con i motoriduttori serie DGP, permettono di movimentare le masse ad una velocità di scorrimento che varia da 3,2 a 80 m/min. Le testate in profilo consentono 3 diversi tipi di attacco: laterale, appoggiato e combinato. Il passo ruote per le gru a ponte monotrave varia da 1,8 a 3,6 m, mentre il passo ruote per la gru a ponte bi-trave varia da 2,4 a 3,9 m, in funzione dello scartamento della gru.



LEONARDO CONFIGURATION SYSTEM

Leonardo Configuraton System è la suite di configuratori Donati che permette di configurare e generare offerte per Paranchi a catena, Gru a bandiera e Kit per carriponte, in modo facile e veloce; permettendovi di rispondere rapidamente ed in maniera efficiente alle richieste dei vostri clienti.

La suite è composta da due configuratori:

Leonardo Product Configurator:
Permette la configurazione di paranchi a catena e gru a bandiera da soli o in combinazione

Leonardo Crane Set Configurator:
Permette la configurazione di carriponte completi con tutta la necessaria componentistica e i paranchi Donati.



DONATI WEBSITE

La finestra di Donati sul mondo al servizio del cliente.

Manuali e informazioni prodotto
Il nuovo sito Donati è studiato per essere al servizio del cliente permettendo di trovare con estrema facilità ed in qualunque momento tutte le informazioni aggiornate sui prodotti Donati. Il sito Donati permette di consultare e scaricare facilmente cataloghi prodotto, manuali tecnici e schede prodotto.

Donati Shop
Il Donati Shop permette di gestire rapidamente e in autonomia le richieste di parti di ricambio, riducendo di fatto i tempi d'attesa del cliente.

Sezione Contatti
La nuova sezione contatti suddivisa per dipartimento permette di indirizzare le vostre richieste al team corretto, consentendo così una risposta sempre più rapida e precisa da parte dei nostri collaboratori.



CERTIFICAZIONI

La qualità costante e l'affidabilità dei prodotti sono garantite dalle certificazioni che assicurano la massima qualità e che dal 1993 regolano in Donati l'organizzazione ed il controllo di materiali, processi produttivi e prodotti finiti. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito donaticranes.com.

donati

CLEVER CONVENIENCE

visita donaticranes.com
e resta sempre aggiornato

MKCT20ITG0

Donati Sollevamenti S.r.l.
Via S. Quasimodo, 17
20025 Legnano (MI) - Italy
Tel +39 0331 14811
Fax +39 0331 1481880

dvo.info@donaticranes.com
www.donaticranes.com

Le immagini riportate sono di proprietà della Donati Sollevamenti Srl, pertanto ne è vietata la riproduzione, divulgazione ed utilizzo senza esplicito permesso. Donati Sollevamenti Srl declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze e si riserva di cambiare, aggiornare o modificare le informazioni presenti in qualunque momento e senza alcun preavviso.